



PIATTI DOCCIA

PARETE POSTERIORE

PANCA INTEGRATA

TAPPO PIUETTA A FILO









PARETE IN CORIAN
TERMOFORMATO

SOGLIA IN
CORIAN







PARETE IN CORIAN
CON RACCORDO CURVO



PIATTO DOCCIA
SAGOMATO

SOGLIA IN
CORIAN









PARETI IN CORIAN
DI DIVERSI COLORI



PAVIMENTO IN CORIAN

INTARSIO IN CORIAN





PIATTI DOCCIA con pareti

piatto doccia con pareti



piatto doccia con pareti



piatto doccia con pareti



SALDATURA A RACCORDO CURVO



piatto doccia con pareti



piatto doccia con pareti



piatto doccia con pareti



BAGNO TURCO HAMMAM












PROGETTAZIONE








Sezione con tappo piletta mod. Quadro / Tondo



Sezione con Piletta normale/cover





Con tappo copripiletta tondo




Con tappo copripiletta quadro




Piletta normale




Cover piletta in corian



Sezione con tappo pileta mod. Quadro / Tondo



Sezione con Piletta normale/cover



NICCHIA RACCORDATA ALLA PARETE



piatto doccia in nicchia con pareti e panca




Installazione filo pavimento

Piatta doccia filo pavimento: le versioni filo pavimento consentono di mantenere la continuità con la superficie del pavimento. Questa tipologia di installazione risulta essere molto minimale e pratica e pulita




POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE


POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE




Valutare sempre l'altezza dello scarico esistente e prevedere un risparmio a pavimento

Piatto doccia da appoggio: scegliendo l'installazione da appoggio non potrai ottenere la continuità della superficie con la pavimentazione ma è la soluzione più adatta in caso di ristrutturazioni. Questa particolare versione non richiede la movimentazione degli scarichi che, in alcuni casi, può risultare difficile e dispendiosa







Mod. Fresate



Mod. Tondo



Mod. Quadro

coperchio personalizzabile




coperchio personalizzabile






OPTIONAL


Pareti siliconate a spigolo vivo




Raccordo curvo piatto/parete




Fresate inserimento cristallo



Piletta sifonata ispezionabile



Piletta sifonata con tappo cromato



ISTRUZIONI E CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana delle superfici in CORIAN® si possono utilizzare prodotti non molto aggressivi tipo quelli normalmente usati per la pulizia del vetro.

Per una pulizia più approfondita consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro a base di ammoniaca che consenta di eliminare eventuali macchie o patine che potrebbero formarsi.

Dopo aver inumidito la superficie con il detergente strofinare con un panno morbido e asciutto esercitando un lieve movimento circolare fino alla completa evaporazione del detergente al fine di rendere uniforme la finitura su tutta la superficie.

Dopo tale operazione procedere ad un passaggio con panno morbido completamente pulito e asciutto per migliorare l'uniformità della finitura.

Per i piatti doccia, periodicamente, a seconda dell'utilizzo, può essere utile utilizzare candeggina abbondante lasciando agire per un paio d'ore.

Passare poi con del vim in polvere o simile ed una paglietta non troppo aggressiva insistendo su eventuali macchie più ostinate sempre con acqua abbondante.

Soprattutto nei piatti doccia, è facile riscontrare dopo un certo periodo d'uso tracce di calcare.

Periodicamente può essere quindi utile una pulizia di questi elementi con un buon anticalcare facendo attenzione a sciacquare accuratamente le superfici dopo il trattamento.